



Laboratorio QC  
Hydrochem Italia s.r.l.  
Via Mario Massari, 30/32  
28886 Pieve Vergonte (VB) IT  
Tel./Phone +39 0324 8601

# SPECIFICA PRODOTTO PRODUCT SPECIFICATION

PFH03CL2L

|                           |  |                            |
|---------------------------|--|----------------------------|
| <b>Prodotto - Product</b> | CLORO - LIQUIDO  | H03CL2L                    |
| <b>Cliente - Customer</b> |  |                            |
| <b>CAS</b>                | 7782-50-5  | <b>REACH Reference Nr.</b> |
| <b>EC</b>                 | 231-959-5  | 01-2119486560-35-0027      |
| <b>Note</b>               | Il parametro indicato con la sigla "STK" non è determinato ogni singola partita. Il rispetto dei valori è verificato e garantito attraverso controlli statistici.<br>The properties denoted with "STK" are not determined on each individual lot. These limit values are determined and guaranteed on statistical process. |                            |

| PARAMETRO<br>PROPERTY                      | U.M.<br>UNIT | METODO<br>METHOD | LIMITI DI SPECIFICA<br>SPECIFICATION LIMITS |     | NOTE |
|--|--------------|------------------|---|-----|------|
|  |              |                  | MIN   | MAX |      |
| Assay<br>Titolo                            | % w/w        | EU_ANAL9         | 99,7  |     | STK  |
| Bromine<br>Bromo                           | ppm          | EU_ANAL9         |   | 300 | STK  |
| water content<br>contenuto di acqua        | ppm          | EU_ANAL9         |   | 20  | STK  |
| NITROGEN TRICHLORIDE<br>TRICLORURO D'AZOTO | ppm          | EU_ANAL9         |   | 10  | STK  |

## Proprietà fisiche Physical properties

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Aspetto                              | Liquido giallo-verde |
| Appearance                           | Yellow green liquid  |
| Punto di ebollizione - Boiling point | -34° C               |
| Punto di fusione - Freezing point    | -101° C              |
| Density (20° C)                      | 1,6 f/ml             |

|           |   |     |         |                    |         |           |      |             |          |              |      |
|-----------|---|-----|---------|--------------------|---------|-----------|------|-------------|----------|--------------|------|
| Emissione | 1 | Del | 1/02/22 | Prossima Revisione | 1/01/23 | Redazione | QUAL | Verifica    | COM-PROD | Approvazione | QUAL |
| Edition   |   | Of  |         | Next revision      |         | Edit by   |      | Verified by |          | Approved by  |      |

Documento valido senza firma in quanto rilasciato da sistema informatico protetto  
This document has been produced electronically and is valid without a signature